



NOTA INFORMATIVA

ACTUALITZACIÓ SOBRE DIVERSOS ASPECTES DE LA IT EN RELACIÓ A LA COVID-19

1. IT per recaiguda en contactes

Si es requereix una IT per contacte estret en un pacient que ja ha tingut un episodi previ per la mateixa causa, NO s'ha marcar la casella de recaiguda.

L'INSS no accepta recaiguda per aquest codi diagnòstic de Z20.828.

2. Codificació IT

Es recorda que, a partir de l'1 de juliol de 2020, hi ha una nova codificació per als casos confirmats U07.1 COVID-19.

Els codis de contacte i sospita es mantenen igual (Z20.828) i també el de TES (Z29.8).

Es pot trobar la informació actualitzada a <http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus>.

3. IT per TES

Es recorda que les persones considerades treballadors especialment sensibles (TES) al risc d'infecció per SARS-COV-2 només podran romandre en situació d'IT si el corresponent Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) de la seva empresa emet un informe individualitzat i explícit indicant-ho, d'acord amb el *Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2*.

L'ICAM col·labora en la gestió i valoració de les baixes dels processos d'IT per TES a petició dels interessats, ja siguin retroactives o no, així com els derivats pels propis SPRL (amb comunicació sempre a l'interessat).

Els interessats (o el corresponent SPRL autoritzat per l'interessat) han d'adreçar la sol·licitud amb l'informe del SPRL a les bústies de correu electrònic habilitades per a cada província:

Barcelona: bustia.sgam@gencat.cat

Tarragona: icam.tarragona.salut@gencat.cat

Lleida: bustiaicam.lleida@gencat.cat

Girona: icam.girona.salut@gencat.cat

Mentre es tramita aquesta sol·licitud, el metge de família NO ha de fer una IT a l'espera que arribi la resposta. El fet que un treballador aportï un informe del SPRL no comporta l'emissió d'una IT, i aquesta potser concedida o denegada.

En cas que s'autoritzi, els metges de família hauran de fer els comunicats de confirmació d'aquests processos (l'ICAM no té accés a fer-los en no tenir metge assignat), ja que és un requisit per a què el pacient cobri la prestació.

4. IT per treballador especialment sensible d'àmbit no sanitari o sociosanitari en personal docent

El metge de família només hauria d'atendre les sol·licituds d'IT per TES de personal docent que siguin funcionaris de MUFACE¹, que hagin triat l'assistència sanitària pel Sistema Públic de Salut². Per a la resta de professionals, s'ha de procedir com s'especifica en l'apartat anterior.

➤ Consideracions prèvies:

Els infants que assisteixen a l'escola es consideren persones sanes. Si un infant presenta símptomes s'han d'adoptar les mesures que s'indiquen en el document [GESTIÓ DE CASOS COVID-19 ALS CENTRES EDUCATIUS](#).

Es considera que els treballadors en contacte amb nens i nenes a l'escola, com tota la població, han de seguir les normes bàsiques de prevenció.

➤ Per poder fer la IT per risc en aquests casos, cal disposar de l'informe del SPRL:

- Si el treballador té Nivell de Risc³ (NR) 1 o 2, o bé treballen a primària o institut, NO correspon IT com TES.
- Només correspon IT per TES si el treballador té NR 3 (tot i que aquest pot continuar l'activitat laboral sense contacte amb persones simptomàtiques) o 4.

¹ els formularis estan disponibles a l'apartat "Documentació" de l'ECAP, o bé a [https://www.muface.es/muface Home/ca/Prestaciones/Impresos.html](https://www.muface.es/muface/Home/ca/Prestaciones/Impresos.html)

² Els funcionaris de MUFACE/MUJEGU/ISFAS poden triar rebre l'assistència sanitària privada o pel Sistema Públic de Salut.

Si han triat assistència sanitària privada, la IT també l'ha de gestionar el seu metge privat, si ho considera convenient. En aquests casos, l'ICAM no té competència per valorar-les. És el gestor de personal de MUFACE/MUJEGU/ISFAS el qui té la potestat d'admetre o no aquestes IT.

³ Vegeu l'annex V, per entendre millor la gestió de la vulnerabilitat i el risc en àmbits no sanitaris o sociosanitaris

➤ En tot cas, cal tenir en compte el següent:

- Els mestres en general tenen un NR1, similar a risc comunitari (igual que un treballador de qualsevol àmbit no sanitari: supermercat, taxi, conductors....etc.) que comporta treball sense contacte amb persones simptomàtiques
- El NR2 correspon a la possibilitat de contacte directe amb persones simptomàtiques diagnosticades, mantenint la distància de seguretat i sense actuació directe sobre elles (per ex. atenció a un CAP per personal de suport, bombers, mossos....etc.)
- Cap mestre ha de treballar amb persones simptomàtiques (que és el NR3), donat que no és la seva funció i perquè un nen simptomàtic diagnosticat de cas, no ha d'acudir a l'escola sota cap concepte
- A l'àmbit escolar ni es necessari portar EPIS, ni hi ha contacte directe i mantingut a diari amb múltiples casos COVID. Les escoles a tots els efectes tenen un risc similar a la comunitat i a la població en general, en la qual hi ha, com a les escoles, una possibilitat de tenir en algun moment i durant un període curt (perquè després es farà el aïllament del cas) contacte amb un cas positiu.
- El nivell de risc 3, per definició, correspon a professionals sanitaris i/o amb intervenció directe sobre pacients simptomàtics, amb EPI's adequats i sense poder mantenir la distància de seguretat
- En cas de persones de grups vulnerables i patologia descompensada o comorbiditats superior o igual a dos aspectes, s'hauria de valorar cada cas de forma individual, segons el seu nivell de risc
- Una gestant amb NR1 ha de romandre amb la seva activitat laboral habitual
- En definitiva, l'àmbit escolar ha de ser considerat a tots els efectes com NR1
- Aquest mateix criteri s'aplica també a qualsevol actuació que hagin de fer el personal essencial fora de entorns hospitalaris, residències o centres d'aïllament de pacients COVID, on es considera que el NR es 1, similar al risc comunitari.

- Aquestes IT tenen la consideració de “malaltia comuna” (no es consideren “accident de treball” i no les ha de gestionar la seva mútua), la gestió correspon al SPS.
- En cas de que el contagi (PCR+ o cas confirmat) es produeixi en l'àmbit sanitari o socio-sanitari, es considera accident de treball i recau l'assistència i la emissió de la IT en la gestora que tingui la competència en les contingències professionals.

5. IT a pares per tenir cura dels seus fills en cas de brot a l'escola

D'acord amb la normativa vigent a data 16/9/2020, als pares dels nens que tinguin un company de la classe que comenci amb símptomes de COVID-19, NO els correspon una IT (ja que es consideren contacte d'un contacte).

La IT per contacte només correspon als contactes estrets d'un cas, que compleixen amb aquesta definició epidemiològica i en ells cal actuar d'acord amb l'estratègia de maneig de casos i contactes que indiquin les Autoritats Sanitàries d'acord amb la seva evolució.

Sub-direcció general d' Avaluacions Mèdiques

Barcelona, 17 de setembre de 2020

ANNEX

ANEXO V. GUÍA DE ACTUACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y EL RIESGO EN ÁMBITOS NO SANITARIOS O SOCIOSANITARIOS

Grupos vulnerables	Patología controlada				Patología descompensada				Comorbilidad ≥ 2 aspectos			
	NR1	NR2	NR3	NR4	NR1	NR2	NR3	NR4	NR1	NR2	NR3	NR4
Exposición laboral	1	1	2	2	1	3	3	3	1	3	3	3
Enfermedad cardiovascular/HTA	1	1	2	2	1	3	3	3	1	3	3	3
Diabetes	1	1	2	2	1	3	3	3	1	3	3	3
Enfermedad pulmonar crónica	1	1	2	2	1	3	3	3	1	3	3	3
Enfermedad hepática crónica severa	1	1	2	2	1	3	3	3	1	3	3	3
Insuficiencia renal crónica	1	1	2	2	1	3	3	3	1	3	3	3
Inmunodeficiencia	1	3	3	3	1	4	4	4	1	4	4	4
Cáncer en tratamiento activo	1	4	4	4	1	4	4	4	1	4	4	4
Mayores de 60 años	Sin patología				Patología controlada				Patología descompensada			
	1	1	2	2	1	3	3	3	1	4	4	4
Obesidad mórbida (IMC>40)	Sin patología añadida				Patología añadida controlada				Patología añadida descompensada			
	1	1	2	2	1	3	3	3	1	4	4	4
Embarazo	Sin complicaciones ni comorbilidades				Con complicaciones o comorbilidades							
	1	3	3	3	1	4	4	4				

NR1 (Nivel de riesgo 1): Similar a riesgo comunitario, trabajo sin contacto con personas sintomáticas.

NR2 (Nivel de riesgo 2): Trabajo con posibilidad de contacto con personas sintomáticas, manteniendo la distancia de seguridad y sin actuación directa sobre ellas.

NR3 (Nivel de riesgo 3): Asistencia o intervención directa sobre personas sintomáticas, con EPI adecuado y sin mantener la distancia de seguridad.

NR4 (Nivel de riesgo 4): Profesionales no sanitarios que deben realizar maniobras generadoras de aerosoles, como por ejemplo RCP.

1	No precisa ni adaptación ni cambio de puesto, permanece en su actividad laboral habitual.
2	Continuar actividad laboral. Puede realizar tareas con exposición a personas sintomáticas con EPIs adecuados.
3	Puede continuar actividad laboral sin contacto con personas sintomáticas. Si imposibilidad, tramitar PREL o IT como Trabajador Especialmente Sensible.
4	Precisa Cambio de Puesto de Trabajo y, de no ser posible, tramitar PREL o IT como Trabajador Especialmente Sensible.

IT: incapacidad temporal. PREL: prestación riesgo embarazo lactancia.

Font: Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-COV-2", de 19 de juny de 2020.